

**ORYGINALNE FELGI
MITSUBISHI**

Oferta 2016/2017



WSTĘP

Oryginalne felgi znajdujące się w ofercie handlowej Mitsubishi Motors stanowią perfekcyjne uzupełnienie designu każdego modelu Mitsubishi oraz spełniają również wszystkie, najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące ich użytkowania w samochodach Klientów.

Wszystkie felgi zostały bardzo precyzyjnie zaprojektowane oraz szczegółowo przetestowane pod kątem zgodności ze standardami oraz bardzo surowymi wymaganiami technicznymi Mitsubishi Motors.

Ich bardzo wysokie walory estetyczne podnoszą dodatkowo ogólną wartość samochodu, w którym zostaną zamontowane. Niniejsza broszura przedstawia aktualną ofertę oryginalnych felg aluminiowych Mitsubishi, stanowiącą odpowiedź na istniejące potrzeby naszych Klientów.

Główne zalety oryginalnych felg Mitsubishi Motors:

- Wysoka jakość będąca konsekwencją spełniania wymagań narzuconych poprzez bardzo surowe testy Mitsubishi Motors Corporation.
- Wygląd i wzory oryginalnych felg będących doskonałym uzupełnieniem designu samochodu.
- Konkurencyjne ceny w stosunku do felg z oferty wielu innych renomowanych dostawców.
- Maksymalna nośność felg zatwierdzona i stale monitorowana przez Mitsubishi Motors Corporation.
- Dopasowanie i dostępność elementów uzupełniających takich jak np. ozdobne kołpaczki z logo Mitsubishi Motors czy oryginalne nakrętki zabezpieczające przed kradzieżą.
- 2-letni okres gwarancji Mitsubishi Motors.
- Montaż w samochodzie bez stosowania dodatkowych pierścieni centrujących.
- Wszystkie parametry felg (szerokość, rozstaw śrub, średnica otworu centrującego, waga, oraz wiele innych) są cyklicznie weryfikowane przez Mitsubishi Motors Corporation, dzięki czemu po zamontowaniu do samochodu nie wpływają negatywnie na jego własności jezdne.
- Posiadają wszystkie wymagane homologacje i certyfikaty.
- Umożliwiają stosowanie czujników systemu TPMS* (pomiar ciśnienia powietrza w oponach).
- Wykonane z bardzo wysokiej jakości aluminium lub stali.
- Pokrywane specjalnymi powłokami i lakierami zapobiegającymi korozji.
- Zaprojektowane w sposób umożliwiający ograniczenie liczby uszkodzeń w kontakcie z krawężnikami i dziurami w drogach przy niskich prędkościach.

* Tyre Pressure Monitoring System

FELGI ALUMINIOWE L200



MZ330736E

17" x 7 1/2J

Zalecany rozmiar opon: 245/65R17
Kołpaczek 4252A020
Nakrętka felgi MR455707



4250C996

17" x 7 1/2J

Zalecany rozmiar opon: 245/65R17
Kołpaczek 4252A099
Nakrętka felgi MR455707



4250C994

16" x 7J

Zalecany rozmiar opon: 245/70R16
Kołpaczek MR992805
Nakrętka felgi MR455707



4250C990

16" x 6J

Zalecany rozmiar opon: 205/80R16
Kołpaczek MR992805
Nakrętka felgi MR455707

FELGI ALUMINIOWE PAJERO



4250C973

18" x 7 1/2J

Zalecany rozmiar opon: 265/60R18

TPMS 4250C275

Kołpaczek 4252A060

Nakrętka felgi MR455707



4250D402

17" x 7 1/2J

Zalecany rozmiar opon: 265/65R17

TPMS 4250C275

Kołpaczek 4252A060

Nakrętka felgi MR455707

FELGI ALUMINIOWE OUTLANDER PHEV



4250C573

18" x 7J

Zalecany rozmiar opon: 225/55R18

TPMS 4250C477 + 4250B976V

Kołpaczek 4252A060

Nakrętka felgi MR455707



4250D744

18" x 7J

Zalecany rozmiar opon: 225/55R18

TPMS 4250C477 + 4250B976V

Kołpaczek 4252A020

Nakrętka felgi MR455707



4250D553

16" x 6 1/2J

Zalecany rozmiar opon: 215/70R16

TPMS 4250C477 + 4250B976V

Kołpaczek 4252A060

Nakrętka felgi MR455707

FELGI ALUMINIOWE OUTLANDER



4250D536

18" x 7J

Zalecany rozmiar opon: 225/55R18

TPMS 4250C477 + 4250B976V

Kołpaczek 4252A060

Nakrętka felgi MR455707



4250D553

16" x 6 1/2J

Zalecany rozmiar opon: 215/70R16

TPMS 4250C477 + 4250B976V

Kołpaczek 4252A060

Nakrętka felgi MR455707

FELGI ALUMINIOWE ASX



4250D536

18" x 7J

Zalecany rozmiar opon: 225/55R18
TPMS 4250C477 + 4250B976V
Kołpaczek 4252A060
Nakrętka felgi MR455707



4250D163

17" x 6 1/2J

Zalecany rozmiar opon: 215/60R17
TPMS 4250C477 + 4250B976V
Kołpaczek 4252A060
Nakrętka felgi MR455707



4250B731

16" x 6 1/2J

Zalecany rozmiar opon: 215/70R16*
TPMS 4250C477 + 4250B976V
Kołpaczek 4252A060
Nakrętka felgi MR455707



MZ314640

16" x 6 1/2J

Zalecany rozmiar opon: 215/70R16*
TPMS 4250C477 + 4250B976V
Kołpaczek 4252A017
Nakrętka felgi MR455707

*Rozmiar 215/70R16 zalecany jest do wersji 1.6 Diesel/Benzyna. Do wersji 2.2 Diesel zalecany jest rozmiar 215/65R16.
Proszę sprawdzić szczegóły dotyczące zgodności ze specyfikacją pojazdu i zapisów w świadectwie homologacji.

FELGI ALUMINIOWE LANCER: SPORTBACK/SEDAN



4250D358

18" x 7J

Zalecany rozmiar opon: 215/45R18

TPMS 4250C477 + 4250B976V

Kołpaczek 4252A027

Nakrętka felgi MR455707



4250D611

16" x 6 1/2J

Zalecany rozmiar opon: 205/60R16

TPMS 4250C477 + 4250B976V

Kołpaczek 44252A027

Nakrętka felgi MR455707



MZ314004

16" x 6 1/2J

Zalecany rozmiar opon: 205/60R16

TPMS 4250C477 + 4250B976V

Kołpaczek MR554097

Nakrętka felgi MR455707

FELGI ALUMINIOWE ATTRAGE



4250C508

15" x 5 1/2J

Zalecany rozmiar opon: 185/55R15

TPMS 4250C275

Kołpaczek 4252A061

Nakrętka felgi 3880A008

FELGI ALUMINIOWE SPACE STAR



4250D037

15" x 5J

Zalecany rozmiar opon: 175/55R15

TPMS 4250C275

Kołpaczek 4252A061

Nakrętka felgi 3880A008



4250D418

15" x 5J

Zalecany rozmiar opon: 175/55R15

TPMS 4250C275

Kołpaczek 4252A159

Nakrętka felgi 3880A008



4250D417

14" x 4 1/2J

Zalecany rozmiar opon: 165/65R14

TPMS 4250C275

Kołpaczek 4252A061

Nakrętka felgi 3880A008



4250C048

14" x 4 1/2J

Zalecany rozmiar opon: 165/65R14

TPMS 4250C275

Kołpaczek 4252A061

Nakrętka felgi 3880A008

FELGI ALUMINIOWE I-MIEV



4250B777

15" x 5J

Zalecany rozmiar opon: 175/55R15

TPMS 4250C477 + 4250B976V

Kołpaczek 4252A061

Nakrętka felgi 3880A008

Tylko na tył



4250C006

15" x 5J

Zalecany rozmiar opon: 175/55 R15

TPMS 4250C477 + 4250B976V

Kołpaczek 4252A061

Nakrętka felgi 3880A008

Tylko na tył



4250B776

15" x 4J

Zalecany rozmiar opon: 145/65R15

TPMS 4250C477 + 4250B976V

Kołpaczek 4252A061

Nakrętka felgi 3880A008

Tylko na przód



4250D058

15" x 4J

Zalecany rozmiar opon: 145/65 R15

TPMS 4250C477 + 4250B976V

Kołpaczek 4252A061

Nakrętka felgi 3880A008

Tylko na przód

FELGI STALOWE L200, OUTLANDER/OUTLANDER PHEV, ASX, LANCER SPORTBACK/SEDAN, ATTRAGE, SPACE STAR



**L200
4250C911**

16" x 6JJ
Zalecany rozmiar opon: 205/80R16
Kołpaczek MB579495
Nakrętka felgi 3880A008



**Outlander/ Outlander PHEV
4250C409**

16" x 6 1/2JJ
Zalecany rozmiar opon: 215/70R16
TPMS 4250C477 + 4250B976V
Kołpaczek 4252A094
Nakrętka felgi 3880A007



**ASX
4250B928**

16" x 6 1/2J
Zalecany rozmiar opon: 215/70R16*
TPMS 4250C477 + 4250B976V
Kołpaczek 4252A094
Nakrętka felgi 3880A007



**Space Star
4250D034**

14" x 4 1/2J
Zalecany rozmiar opon: 165/65R14
TPMS 4250C275
Kołpaczek 4252A140
Nakrętka felgi 3880A007



**Lancer Sportback/Sedan
4250C448**

16" x 6 1/2J
Zalecany rozmiar opon: 205/60R16
TPMS 4250C477 + 4250B976V
Kołpaczek 4252A094
Nakrętka felgi 3880A007



**Attrage
4250C506**

14" x 5J
Zalecany rozmiar opon: 175/65R14
TPMS 4250C275
Kołpaczek 4252A140
Nakrętka felgi 3880A007

*Rozmiar 215/70R16 zalecany jest do wersji 1.6 Diesel/Benzyna. Do wersji 2.2 Diesel zalecany jest rozmiar 215/65R16.
Proszę sprawdzić szczegóły dotyczące zgodności ze specyfikacją pojazdu i zapisów w świadectwie homologacji.

SPECYFIKACJA FELG

Numer katalogowy	Zastosowanie	Rok modelowy	Rozmiar felgi	Zalecany rozmiar opony	TPMS	Kołpaczek ozdobny / kołpak felgi stalowej	Nakrętka felgi	Aluminiowa	Stalowa
MZ330736E	L200	16	17" x 7 1/2J	245/65R17	–	4252A020	MR455707	■	
4250C996	L200	16	17" x 7 1/2J	245/65R17	–	4252A099	MR455707	■	
4250C994	L200	16	16" x 7J	245/70R16	–	MR992805	MR455707	■	
4250C911	L200	16	16" x 6JJ	205/80R16	–	MB579495	3880A008		■
4250C990	L200	16	16" x 6J	205/80R16	–	MR992805	MR455707	■	
4250C973	Pajero	15/16	18" x 7 1/2J	265/60R18	4250C275	4252A060	MR455707	■	
4250D402	Pajero	15/16	17" x 7 1/2J	265/65R17	4250C275	4252A060	MR455707	■	
4250C573	Outlander PHEV	15	18" x 7J	225/55R18	4250C477 + 4250B976V	4252A060	MR455707	■	
4250D744	Outlander PHEV	16	18" x 7J	225/55R18	4250C477 + 4250B976V	4252A020	MR455707	■	
4250D553	Outlander / Outlander PHEV	16	16" x 6 1/2J	215/70R16	4250C477 + 4250B976V	4252A060	MR455707	■	
4250C409	Outlander / Outlander PHEV	15/16	16" x 6 1/2JJ	215/70R16	4250C477 + 4250B976V	4252A094	3880A007		■
4250D536	ASX / Outlander	16	18" x 7J	225/55R18	4250C477 + 4250B976V	4252A060	MR455707	■	
4250D163	ASX	15	17" x 6 1/2J	215/60R17	4250C477 + 4250B976V	4252A060	MR455707	■	
4250B731	ASX	15/16	16" x 6 1/2J	215/65R16	4250C477 + 4250B976V	4252A060	MR455707	■	
4250B928	ASX	15/16	16" x 6 1/2J	215/65R16	4250C477 + 4250B976V	4252A094	3880A007		■
MZ314640	ASX	15/16	16" x 6 1/2J	215/65R16	4250C477 + 4250B976V	4252A017	MR455707	■	
4250D037	Space Star	15/16	15" x 5J	175/55R15	4250C275	4252A061	3880A008	■	
4250D418	Space Star	16	15" x 5J	175/55R15	4250C275	4252A159	3880A008	■	
4250D034	Space Star	15/16	14" x 4 1/2J	165/65R14	4250C275	4252A140	3880A007		■
4250D417	Space Star	16	14" x 4 1/2J	165/65R14	4250C275	4252A061	3880A008	■	
4250C048	Space Star	15	14" x 4 1/2J	165/65R14	4250C275	4252A061	3880A008	■	
4250B777	I-MiEV	15/16	15" x 5J	175/55R15	4250C477 + 4250B976V	4252A061	3880A008	■	
4250C006	I-MiEV	15/16	15" x 5J	175/55 R15	4250C477 + 4250B976V	4252A061	3880A008	■	
4250B776	I-MiEV	15/16	15" x 4J	145/65R15	4250C477 + 4250B976V	4252A061	3880A008	■	
4250D058	I-MiEV	15/16	15" x 4J	145/65 R15	4250C477 + 4250B976V	4252A061	3880A008	■	
4250D358	Lancer	16	18" x 7J	215/45R18	4250C477 + 4250B976V	4252A027	MR455707	■	
4250C448	Lancer	15/16	16" x 6 1/2J	205/60R16	4250C477 + 4250B976V	4252A094	3880A007		■
4250D611	Lancer	16	16" x 6 1/2J	205/60R16	4250C477 + 4250B976V	4252A027	MR455707	■	
MZ314004	Lancer	15/16	16" x 6 1/2J	205/60R16	4250C477 + 4250B976V	MR554097	MR455707	■	
4250C508	Attrage	15/16	15" x 5 1/2J	185/55R15	4250C275	4252A061	3880A008	■	
4250C506	Attrage	15/16	14" x 5J	175/65R14	4250C275	4252A140	3880A007		■



Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny, dlatego nie należy wykorzystywać ani opierać się na zawartych w nim informacjach w zastępstwie informacji dostępnych u autoryzowanych dealerów Mitsubishi oraz w autoryzowanych serwisach Mitsubishi. Informacje podane w katalogu nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego.

Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane w katalogu były kompletne oraz dokładne, MMC Car Poland Sp. z o.o. nie może gwarantować aktualności, dokładności lub kompletności takich informacji.

MMC Car Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania produktów i usług prezentowanych w katalogu lub wprowadzenia do nich zmian.

Ze względu na ograniczenia techniczne kolory przedstawione w katalogu mogą różnić się od kolorów rzeczywistych.

Cała zawartość katalogu chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie zamieszczone w nim zdjęcia, znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. stanowią własność podmiotów z grupy Mitsubishi lub osób trzecich. Ich używanie, kopiowanie i/lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

MMC Car Poland Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 45A
02-146 Warszawa
tel. (0-22) 46-31-800
fax (0-22) 46-31-803

www.mitsubishi.pl

Sierpień 2016. Wyprodukowano w Polsce.